

Toimivusdeklaratsioon

DoP: ED60v01

1. Tootetüübi kood: **ED60**
2. Toode: **Välisuks**
3. Ehitustoote kavandatud kasutuso **eluruumide ja mitteeluruumide avatäited**
4. Tootja: **AS Viljandi Aken ja Uks**
Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti
Tel. (+372) 433 0610
E-Mail: vau@vau.ee
5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: **süsteem 3**
6. Ühtlustatud standard: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
7. Teavitatud asutus(ed):
toote esmased tüübikatsetused teostas ja andis välja katse/arvutuste protokoll(d):
NB 1526 TÜV Estonia Ltd
NB 0809 Eurofins Expert Services Oy
8. Deklareeritud toimivus:

Toode	IGU	Veepidavus (EN 12208)	Vastupanu tuulekoormusele - katserõhk (EN 12210)	Vastupanu tuulekoormusele - raami läbipaine (EN 12210)	Heliisolatsioon dB (EN ISO 717-1)	Soojusjuhtivus W/m ² K (EN ISO 10077-1)	Õhu läbilaskvus (EN 12207; EN 14351-1)
ED60	-	4B	3	C	npd	0,84	4
ED60/vk-01	P 44a16 Kir+S	4B	3	C	npd	1,09	4
ED60/vk-02	P 44r16 Kir+S	4B	3	C	npd	1,02	4
ED60/vk-03	P 44a16 Kir+Se	4B	3	C	npd	1,07	4
ED60/vk-04	P 44r16 Kir+Se	4B	3	C	npd	1,01	4

Märkus! npd: *no performance determined*, toimivus määratlemata.

vk - väike klaasiava

a - alumiinium vaheliist

r - soe vaheliist

S - energia klaas 1,1

Se - energia klaas 1,0



Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 osutatud
9. deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja
ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Veiko Põldsaar
Arendusjuht
14.02.2024