

Uksetüübi SD09 toimivusomaduste deklaratsioon

Tootja: AS VILJANDI AKEN JA UKS, reg nr 10052966, Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti

deklareerib, et

Toode: helitökke siseuks **SD09**

Toote kirjeldus: väljapoole avanev puitlengis pöördhingedega üheleheline helitökkeuks

Kasutusotstarve: kasutamiseks hoonete siseustena, millele ei esitata tulepüsivus- ja/või suitsutõkestusnõudeid

Ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id): süsteem 3

Toodetud: AS Viljandi Aken ja Uks, Piiri 2a, 71020, Viljandi, Eesti

vastab järgmistele omadustele:

Nr	Omadused	Katsetus- või arvutusstandardid	Klassifikatsioon standard	Ühik	Klass/väärtus	Testiraport	Teavitatud asutus* (notified body)
1.	Vastupidavus vertikaalsele koormusele	EN 947	EN 1192	Klass	4	No. 077 SŠF/11 SDV	2018
2.	Vastupidavus staatilisele väändejoule	EN 948		Klass	4	No. 077 SŠF/11 SDS	
3.	Vastupidavus pehme ja raske keha löögile	EN 949		Klass	4	No. 077 SŠF/11 SDM	
4.	Vastupidavus kõva keha löögile	EN 950		Klass	4	No. 077 SŠF/11 SDK	
5.	Isesulgumine	EN 1191	EN 14600	Klass	C5	No. DD-146-15-003	1336
6.1.	Helipidavus puitlávega (27 mm lávi)	EN ISO 140-3	EN ISO 717-1	dB	39	PX06635-C	0402
6.2.	Helipidavus laskuva lávega	EN ISO 10140-2	EN ISO 717-1	dB	37	VTT-S-07801-13	0809
6.3.	Helipidavus postkasti, ukse silma ja uksekellaga	EN ISO 10140-2	EN ISO 717-1	dB	37	VTT-S-05804-14	
6.4.	Helipidavus puitlávega (20 või 25 mm lávi)	EN ISO 10140-2	EN ISO 717-1	dB	38	VTT-S-02506-12	
6.5.	Helipidavus 1R klaasiava ja puitlávivi	EN ISO 10140-2	EN ISO 717-1	dB	37	VTT-S-00122-16	
	Helipidavus 1R klaasiava ja laskuv lávi				36		

***Notified body:**

2018 – KTU Science Laboratory of Building Thermal Physics, Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, Leedu

1336 – Inspecta Estonia OÜ, Teaduspargi 8, 12618 Tallinn, Eesti

0402 – SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, SE-501 15 Borås, Rootsi

0809 – VTT Technical Research Centre of Finland P.O. Box 1000, FI-02044 VTT, Soome

- Toote tootmise aluseks on SFS 4434 standard, kui see ei ole vastuolus EN standarditega.
- Toode paigaldatakse vastavalt toote paigaldus- ja hooldusjuhendile.
- Tootele kehtivad "Garantiitingimused AS Viljandi Aken ja Uks poolt müüdavatele ustele ja akendele"

AS Viljandi Aken ja Uks



Veiko Põldsaar
Arendusjuht

16.03.2023