

Uksetüübi E02 toimivusomaduste deklaratsioon

Tootja: AS VILJANDI AKEN JA UKS, reg nr 10052966, Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti

deklareerib, et

Toode: siseuks **E02** (EI30/35dB, EI30/40dB, EI30 Rw44dB)

Toote kirjeldus: puitlengis pöördhingedega puituks, tule- ja helikindel üheleheline uks

Kasutusotstarve: kasutamiseks köetavate töö- ja eluruumide tuletõkkeseksioonide vaheliste avade sulgemiseks

Ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id): süsteem 1 ja süsteem 3

Toodetud: AS Viljandi Aken ja Uks, Piiri 2a, 71020, Viljandi, Eesti

vastab järgmistele omadustele:

Nr	Omadused	Katsetus- või arvutusstandard	Klassifikatsiooni standard	Ühik	Klass/väärtus	Testiraport	Teavitatud asutus* (notified body)
1.	Vastupidavus vertikaalsele koormusele	EN 947	EN 1192	Klass	4	No. 089 SŠF/06 SDV	2018
2.	Vastupidavus staatilisele väändejõule	EN 948		Klass	4	No. 089 SŠF/06 SDS	
3.	Vastupidavus pehme ja raske keha löögile	EN 949		Klass	4	No. 089 SŠF/06 SDM	
4.	Vastupidavus kõva keha löögile	EN 950		Klass	4	No. 089 SŠF/06 SDK	
5.	Vastupidavus korduvale avanemisele ja sulgemisele	EN 1191	EN 12400	Klass	4	No. 089-2 SŠF/06 P	
6.	Helipidavus	EN ISO 140-3	EN ISO 717-1	dB	44	RTE2655/03	0809
7.	Tulepüsivus	EN 1634-1	EN 13501-2	Klass	EI,30	RTE3074/03	1336
8.	Suitsupidavus	EN 1634-3		Klass	S _a /S ₂₀₀	SD-16-010	
9.	Isestulgumine	EN 1191		Klass	C5	DD-181-18-0046	

***Teavitatud asutus(ed):**

2018 – KTU Science Laboratory of Building Thermal Physics, Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, Leedu

0809 – VTT Technical Research Centre of Finland P.O. Box 1000, FI-02044 VTT, Soome

1336 – Inspecta Estonia OÜ, Teaduspargi 8, 12618 Tallinn, Eesti

- Toote tootmise aluseks on SFS 4434 standard, kui see ei ole vastuolus EN standarditega.
- Toode paigaldatakse vastavalt toote paigaldus- ja hooldusjuhendile.
- Tootele kehtivad "Garantiitingimused AS Viljandi Aken ja Uks poolt müüdavatele ustele ja akendele"

AS Viljandi Aken ja Uks



Veiko Põldsaar
Arendusjuht

31.07.2018