

Toimivusdeklaratsioon

FD09v02

Tootja: AS VILJANDI AKEN JA UKS, reg nr 10052966, Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti

Toode: ühe või kahepoolne tuletõkke siseuks **FD09** klaasiava või klaasiavata.

Toote kirjeldus: puitlengis, avanev pöördhingedega puituks.

Kasutusotstarve: kasutamiseks hoonete siseustena, millele esitatakse tulepüsivus- ja/või suitsutõkestusnõuded.

Ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id): süsteem 3 (1)

Toodetud: AS Viljandi Aken ja Uks, Piiri 2a, 71020, Viljandi, Eesti

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Omadused	Vastupidavus vertikaalsele koormusele	Vastupidavus staatilisele väändele	Vastupidavus pehme ja raske keha löögile	Vastupidavus kõva keha löögile	Vastupidavus korduvale avanemisele ja sulgemisele	Iseesulgemine	Helipidavus	Tulepüsivus	Suitsupidavus
Ühik	Klass	Klass	Klass	Klass	Klass	Klass	dB	Klass	Klass
Ühepoolne	4	4	4	4	6	C5	38	EI,30	Sa/S ₂₀₀
Ühepoolne laskuva lävega	4	4	4	4	6	C5	37	EI,30	-
Ühepoolne, 27mm puitlävega	4	4	4	4	6	C5	39	EI,30	Sa/S ₂₀₀
Ühepoolne klaasiavaga	4	4	4	4	6	C5	38	EI,30	Sa/S ₂₀₀
Ühepoolne laskuva lävega klaasiavaga	4	4	4	4	6	C5	36	EI,30	-
Kahepoolne	4	4	4	4	6	C4*	38	EI,30	Sa/S ₂₀₀
Kahepoolne laskuva lävega	4	4	4	4	6	C4*	37	EI,30	Sa/S ₂₀₀

*- passiivne uks on suletud asendis

Teavitatud asutus (Notified body):

2018 – KTU Institute of Architecture and Construction, Tunelio str 60, LT-44405 Kaunas, Leedu

1336 – Inspecta Estonia OÜ, Teaduspargi 8, 12618 Tallinn, Eesti

0402 – RISE Research Institutes of Sweden AB, Box 857, SE-501 15 Borås, Rootsi

0809 – Eurofins Expert Services Oy, P.O.Box 47, FI-02151 Espoo, Soome

1526 – TÜV Eesti OÜ, Vana-Narva mnt 24B, 74114 Maardu, Eesti

- Toote tootmise aluseks on kehtivad EN standardid.
- Uks paigaldatakse vastavalt toote paigaldus- ja hooldusjuhendile.
- Tootele kehtivad "Garantiitingimused AS Viljandi Aken ja Uks poolt müüdavatele ustele ja akendele".

AS Viljandi Aken ja Uks



Veiko Põldsaar
Arendusjuht

27.05.2024