

Toimivusdeklaratsioon

Tootja: AS VILJANDI AKEN JA UKS, reg no 10052966, Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti

deklareerib, et

Toode: siseuks **FD18 Clima**

Toote kirjeldus: tulepüsivuse ja heliisolatsiooni omadustega puitlengis pöördhingedega puituks

Toote kasutusala: kasutamiseks köetavate töö- ja eluruumide tuletõkkeseksioonide vaheliste avade sulgemiseks

Ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id): süsteem 1

Toodetud: AS Viljandi Aken ja Uks, Puidu 6, 71020, Viljandi, Eesti

Toote omadused:

Nr	Omadused	Katsetus- või arvutusstandard	Klassifikatsiooni standard	Ühik	Klass/väärtus	Testiraport	Teavitatud asutus* (notified body)
1.	Tulepüsivus	EN 1634-1	EN 13501-2	Klass	EI ₃₀ EI ₂₃₀ E30	735-18T2PAU TEK-249/19	1526
2.	Helipidavus	EN ISO 10140-2	ISO 717-1	dB	38-40		
2.1.	Uks puidust lävepakuga, võtmehoiupesa ja uksekellaga			dB	40	VTT-S-05873-14	0809
2.2.	Uks puidust lävepakuga, võtmehoiupesa, postkasti, ukse silma ja uksekellaga			dB	38	VTT-S-05873-14	0809
2.3.	Uks laskuva lävepakuga, võtmehoiupesa ja uksekellaga			dB	39	VTT-S-05873-14	0809
3.	Suitsupidavus	EN 1634-3	EN 13501-2	Klass	Sa/S ₂₀₀	SD-181-19-0061 SD-181-19-0064	1336
4.	Isesulgumine	EN 1191	EN 13501-2	Klass	C5	DD-181-19-0065	1336
5.	Sissemurdmiskindlus	EN 1628 EN 1629 EN 1630	EN 1627	Klass	RC2	2P06613	0402

*Teavitatud asutus:

0809 – Eurofins Expert Services Oy

1526 – TÜV Eesti OÜ

1336 – Inspecta Estonia OÜ

0402 – RISE Research Institutes of Sweden AB

- Toote tootmise aluseks on SFS 4434 standard, kui see ei ole vastuolus EN standarditega.
- Toode paigaldatakse vastavalt toote paigaldus- ja hooldusjuhendile.
- Tootele kehtivad "Garantiitingimused AS Viljandi Aken ja Uks poolt müüdavatele ustele ja akendele"

Toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele 305/2011/EU.

AS Viljandi Aken ja Uks



Veiko Põldsaar
Arendusjuht
22.01.2021