

## Toimivusdeklaratsioon

FD60v01

**Tootja:** AS VILJANDI AKEN JA UKS, reg no 10052966, Puidu 6, 71020 Viljandi, Estonia

deklareerib, et

**Toode:** siseuks **FD60**

**Toote kirjeldus:** tulepüsivuse ja heliisolatsiooni omadustega puitlengis pöördhingedega puituks

**Toote kasutusala:** kasutamiseks köetavate töö- ja eluruumide tuletõkkeseksioonide vaheliste avade sulgemiseks

**Ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id):** 1 ja 3

**Toodetud:** AS Viljandi Aken ja Uks, Puidu 6, 71020, Viljandi, Estonia

**Toote omadused:**

Nr	Omadused	Katsetus- või arvutusstandard	Klassifikatsiooni standard	Ühik	Klass/väärtus	Raport	Teavitatud asutus* (notified body)
1.	Tulepüsivus	EN 1634-1	EN 13501-2	Klass	EI,60	CLA-187-21-0001	1336
2.	Helipidavus	EN ISO 10140-2	ISO 717-1	dB	31	VTT-S-07800-13	0809
3.	Vastupidavus korduvale avamisele ja sulgemisele	EN 1191	EN 12400	Klass	6	No. 042 SF/14P	2018
4.	Isestulgumine	EN 1191	EN 14600	Klass	C5	No. 042 SF/14P	
5.	Suitsupidavus	EN 1634-3	EN 13501-2	Klass	Sa/S <sub>200</sub>	5P04141	0402
6.	Sissemurdmiskindlus	EN 1630	EN 1627	Klass	RC3	082 SF/21 IS	2018

**\*Teavitatud asutus:**

1336 – Inspecta Estonia OÜ, Teaduspargi 8, 12618 Tallinn, ESTONIA

0809 – VTT Technical Research Centre of Finland P.O. Box 1000, FI-02044 VTT, Finland

2018 – KTU Science Laboratory of Building Thermal Physics, Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, Lithuania

0402 – SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, SE-501 15 Borås, Sweden

- Toote tootmise aluseks on SFS 4434 standard, kui see ei ole vastuolus EN standarditega.
- Toode paigaldatakse vastavalt toote paigaldus- ja hooldusjuhendile.
- Tootele kehtivad "Garantiitingimused AS Viljandi Aken ja Uks poolt müüdavatele ustele ja akendele"

Toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele 305/2011/EU

AS Viljandi Aken ja Uks



Veiko Põldsaar  
R&D Manager  
23.08.2022