

Toimivusdeklaratsioon

Tootja: AS VILJANDI AKEN JA UKS, reg no 10052966, Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti

deklareerib et,

Toode: FD30-28, heliisolatsiooniga tuletõkkeuks „EI30“.

Toote kirjeldus: puitlengis pöördhingedega siseuks

Kasutusotstarve: kasutamiseks köetavate töö- ja eluruumide tuletõkkeseksioonide vaheliste avade sulgemiseks

Ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id): süsteem 1

Toodetud: AS Viljandi Aken ja Uks, Piiri 2a, 71020, Viljandi, Estonia

Vastab järgmistele omadustele:

No	Omadused	Katsetus- või arvutusstandard	Klassifikatsiooni standard	Ühik	Klass/väärtus	Testiraport	Teavitatud asutus* (notified body)
1.	Tulepüsivus	EN 1634-1	EN 13501-2	klass	EI ₃₀	799-19TPU 839-20T2PU	1526
2.	Heliisolatsioon	EN ISO 10140-2	ISO 717-1	dB	28	VTT-S-02507-12	0809

***Teavitatud asutus(ed):**

1526 – TÜV Eesti OÜ

0809 – Eurofins Expert Services Oy

- Toote tootmise aluseks on SFS 4434 standard, kui see ei ole vastuolus EN standarditega.
- Toode paigaldatakse vastavalt toote paigaldus- ja hooldusjuhendile.
- Tootele kehtivad "Garantiitingimused AS Viljandi Aken ja Uks poolt müüdavatele ustele ja akendele"

Toimivusdeklaratsioon on koostatud vastavuses direktiiviga 305/2011/EU.

AS Viljandi Aken ja Uks



Veiko Põldsaar
R&D Manager
23.11.2021